

Edelstahlrutsche 50 cm breit - Anbau- & Hangrutsche 250 cm

Edelstahlrutsche 50 cm breit - für Hanglagen und Anbau an Spieltürme. V2A 2,5 mm verschweißt, glasperlengestrahlt, wartungsfrei. Podesthöhe 2,50 m. Rostfrei und vandalismussicher.

Artikelnummer **5022-005**

Produkt-
datenblatt



Eure Vorteile

- **Für öffentliche Spielplätze zugelassen:** Zertifikate auf Anfrage erhältlich.
- **Für Hang UND Anbau geeignet:** erhöhte Seitenwände - ein Modell, zwei Einsatzformen.
- **V2A-Edelstahl 2,5 mm:** rostfrei, vandalismussicher, verschweißt statt verschraubt.
- **Geschliffen und glasperlengestrahlt:** gleichmäßiger Rutschfluss, keine scharfen Kanten.
- **Wartungsfrei im Dauerbetrieb:** kein Rosten, kein Nachstreichen, keine losen Schrauben.

Edelstahlrutsche 50 cm breit - Anbau- & Hangrutsche für öffentliche Spielplätze

Ein Gerät, zwei Einsatzmöglichkeiten: Diese Edelstahlrutsche fügt sich elegant in Hanglagen ein - und lässt sich ebenso an Spieltürme oder Podeste anbauen. Die erhöhten Seitenwände machen es möglich.

V2A-Edelstahl, 2,5 mm stark - alle Verbindungen verschweißt, alle Nähte geschliffen, die gesamte Oberfläche glasperlengestrahlt: gleichmäßiger Rutschfluss, keine statische Aufladung, keine Rückruffaktionen. Qualität, die man sieht - und jahrelang nicht mehr hinterfragen muss.

Unsere vollständig aus V2A-Edelstahl gefertigte Rutsche bietet hier einen entscheidenden Vorteil: Sie ist von der Rutschfläche bis zu den Seitenwänden 100 % rostfrei und trotz über Jahrzehnte hinweg Witterungseinflüssen und intensiver Nutzung. Kein Nachbehandeln, kein Abplatzen, keine versteckten Schwachstellen – eine Investition, die sich dauerhaft auszahlt. Wer auf höchste Qualität und minimale Wartung setzt, sollte beim Kauf auf eine Voll-Edelstahl-Konstruktion achten – und genau das bietet unsere Rutsche.

- **Doppelte Einsatzmöglichkeit:** Hang und Anbau in einem Gerät.
- **Erhöhte Seitenwände:** sichere Anbringung an Spieltürme und Podeste.
- **2,5 mm Materialstärke:** stärker als Branchenstandard - widersteht jahrzehntelangem Dauereinsatz.
- **Verschweißt und glasperlengestrahlt:** keine losen Schrauben, keine scharfen Kanten, gleichmäßiger Rutschfluss.
- **Kompakte 50 cm Rutschbreite:** passt auch in beengte Platzverhältnisse.
- **Auf die Podest- bzw. Hangstufe abgestimmt:** Variante für deutlich ausgeprägte Geländestufen.

Groß & Klein berichten von diesen Erfahrungen

Spielplatzbetreiber schätzen die Wartungsfreiheit und makellose Optik auch nach Jahren intensiver Nutzung. Die Flexibilität zwischen Hang- und Anbaueinsatz wird besonders gelobt.

Überzeugt? Setzt ein Spielgerät, das die gesamte Anlage aufwertet.

Tip: Für optimalen Rutschspaß auch an heißen Tagen die Rutsche nach Norden ausrichten oder im Schatten platzieren. Eines unserer Sonnensegel bietet zusätzlichen Schutz.

Hinweis: Bei Podesthöhen über 2 Metern sollte die Rutsche so gestaltet sein, dass sie für Kinder unter 3 Jahren schwer zugänglich ist.

Weitere Einblicke



Produktdetails

Artikelnummer	5022-005	Länge	4,25 m
Breite	50 cm	Material	2,5 mm V2A-Edelstahl
Empfohlener Untergrund	Fallschutzplatten, Kies, Sand, Rindenmulch in einer Mindestdicke von 30 cm	Sicherheit & Qualität	Geeignet für den Einsatz im Kindergarten - für mehr Infos ruft uns gerne an 08458/33530., DIN 1176 Zertifiziert, Zertifikate auf Anfrage erhältlich
Höhe	250 cm, 2,50 m	Warnhinweis	Achtung: Rutschen ab einer Podesthöhe von 2 Meter, müssen für Kinder unter 3 Jahren schwer zugänglich sein.

Wir wünschen Euch viel Freude damit!

Habt Ihr Fragen, ob der Artikel zu Eurer Gruppe passt? Ruft uns einfach an. Wir beraten Euch gern persönlich und ehrlich.

Herzlich, Maika & Manfred Wittmann
und das ganze Mawi-Team aus Hitzhofen

Direkt zum Artikel im Shop

mawi-spiele.de/Edelstahlrutsche-50-cm-breit-Anbau-Hangrutsche-250-cm

Beratung: +49 8458 33530 (DE) · +43 7205 16339 (AT)



Stand: 22.09.2026. Aktuelle Preise, Staffelpreise und Verfügbarkeit findet Ihr immer tagesaktuell im Shop.